

ООО «ГСКМ»  
 123007, г. Москва, 5-я Магистральная улица, дом 12  
<http://g-scm.ru>  
[info@g-scm.ru](mailto:info@g-scm.ru)  
 8 (495) 663 9033



## Прайс-лист АУМА

Позиции не присутствующие в прайс-листе доступны по запросу

Артикул	Наименование	Розница (EUR)
<b>АУМА</b>		
<b>Электроприводы</b>		
<b>SA для задвижек KR-A многооборотный (комплектность - втулка, каб.вводы)</b>		
<b>220В</b>		
SA 07.2	Электропривод АУМА SA 07.2 (-40...+80), F10, 220В, IP68	2 428,28
SA 07.6	Электропривод АУМА SA 07.6 (-40...+80), F10, 220В, IP68	2 490,05
SA 10.2, 220V	Электропривод АУМА SA 10.2, (-40...+80), F10, 220В, IP68	3 643,20
SA 14.2	Электропривод АУМА SA 14.2, (-40...+80), F14, 220В, IP68	4 744,08
SA 14.6	Электропривод АУМА SA 14.6, (-40...+80), F14, 220В, IP68	5 138,50
<b>380В</b>		
SA 07.2, 380В	Электропривод АУМА SA 07.2, 380В, IP68 (-40 +80), F10 втулка В3	1 629,94
SA 07.6, 380В	Электропривод АУМА SA 07.6, 380В, IP68 (-40 +80), F10 втулка В3	1 690,80
SA 10.2, 380В	Электропривод АУМА SA 10.2, 380В, IP68 (-40 +80), F10 втулка В3	2 198,60
SA 14.2, 380В	Электропривод АУМА SA 14.2, 380В, IP68 (-40 +80), F14 втулка В3	3 147,41
SA 14.6, 380В	Электропривод АУМА SA 14.6, 380В, IP68 (-40 +80), F14 втулка В3	3 538,66
SA 16.2, 380В	Электропривод АУМА SA 16.2, 380В, IP68 (-40 +80), F16 втулка В3	4 801,11
<b>SA для шиберных затворов (комплектность - втулка, каб.вводы)</b>		
<b>220В Втулка обработана под шиберный затвор</b>		
SA 07.2	Электропривод АУМА SA 07.2 (-40...+80), F10, 220В, IP68	2 685,11
SA 07.6	Электропривод АУМА SA 07.6 (-40...+80), F10, 220В, IP68	2 746,88
SA 10.2	Электропривод АУМА SA 10.2 (-40...+80), F10, 220В, IP68	3 900,04
SA 14.2, 220V	Электропривод АУМА SA 14.2 (-40...+80), F14, 220В, IP68	5 273,14
SA 14.6	Электропривод АУМА SA 14.6 (-40...+80), F14, 220В, IP68	5 667,56
<b>380В Втулка обработана под шиберный затвор</b>		
SA 07.2, 380V	Электропривод АУМА SA 07.2, 380В, IP68 (-40 +80) вт. тип А	1 886,77
SA 07.6, 380V	Электропривод АУМА SA 07.6, 380В, IP68 (-40 +80) вт. тип А	1 948,55
SA 10.2, 380V	Электропривод АУМА SA 10.2, 380В, IP68 (-40 +80) вт. тип А	2 455,43
SA 14.2, 380V	Электропривод АУМА SA 14.2, 380В, IP68 (-40 +80) вт. тип А	3 676,47
SA 14.6, 380V	Электропривод АУМА SA 14.6, 380В, IP68 (-40 +80) вт. тип А	4 067,72
SA 16.2, 380V	Электропривод АУМА SA 16.2, 380В, IP68 (-40 +80) вт. тип А	5 558,26
<b>SG сам по себе, неполнооборотный</b>		
<b>Втулка с обработкой</b>		
<b>Питание 220V</b>		
SG 12.1- F10, 220В	Электропривод АУМА SG 12.1- F10, 220В (-40 +60), IP67	2 176,20
SG 04.3- F07, 220В	Электропривод АУМА SG 04.3- F05/F07, 220В (-40 +60), IP67	1 387,59
SG 05.1- F05, 220В	Электропривод АУМА SG 05.1- F05, 220В (-40 +60), IP67	1 789,92
SG 05.1- F07, 220В	Электропривод АУМА SG 05.1- F07, 220В (-40 +60), IP67	2 046,55

SG 07.1- F07, 220В	Электропривод AUMA SG 07.1- F07, 220В (-40 +60) IP67	1 921,40
SG 07.1- F10, 220В	Электропривод AUMA SG 07.1- F10, 220В (-40 +60) IP67	1 967,33
SG 10.1- F10, 220В	Электропривод AUMA SG 10.1- F10, 220В (-40 +60), IP67	2 204,93
SG 10.1- F12, 220В	Электропривод AUMA SG 10.1- F12, 220В (-40 +60), IP67	2 266,70
SG 12.1- F12, 220В	Электропривод AUMA SG 12.1- F12, 220В (-40 +60), IP67	2 395,00
SG 12.1- F14, 220В	Электропривод AUMA SG 12.1- F14, 220В (-40 +60), IP67	2 469,46
<b>Питание 380V</b>		
SG 05.1- F05, 380В	Электропривод AUMA SG 05.1- F05, 380В (-40 +60), IP67	1 395,60
SG 04.3, 380В	Электропривод AUMA SG 04.3, 380В, F05/F07 (-40 +60), IP67	1 387,59
SG 05.1- F07, 380В	Электропривод AUMA SG 05.1- F07, 380В (-40 +60), IP67	1 568,16
SG 07.1- F07, 380В	Электропривод AUMA SG 07.1- F07, 380В (-40 +60) IP67	1 672,71
SG 07.1- F10, 380В	Электропривод AUMA SG 07.1- F10, 380В (-40 +60) IP67	1 718,64
SG 10.1- F10, 380В	Электропривод AUMA SG 10.1- F10, 380В (-40 +60), IP67	1 956,24
SG 10.1- F12, 380В	Электропривод AUMA SG 10.1- F12, 380В (-40 +60), IP67	2 018,02
SG 12.1- F10, 380В	Электропривод AUMA SG 12.1- F10, 380В (-40 +60), IP67	2 236,61
SG 12.1- F12, 380В	Электропривод AUMA SG 12.1- F12, 380В (-40 +60), IP67	2 146,32
SG 12.1- F14, 380В	Электропривод AUMA SG 12.1- F14, 380В (-40 +60), IP67	2 220,77
<b>SQ сам по себе, неполнооборотный</b>		
<b>Питание 220V</b>		
SQ 05.2- F05, 220В	Электропривод AUMA SQ 05.2- F05, 220В (-40 +80), IP68	1 789,92
SQ 05.2- F07, 220В	Электропривод AUMA SQ 05.2- F07, 220В (-40 +80), IP68	1 930,91
SQ 07.2- F07, 220В	Электропривод AUMA SQ 07.2- F07, 220В (-40 +80), IP68	2 089,32
SQ 07.2- F10, 220В	Электропривод AUMA SQ 07.2- F10, 220В (-40 +80), IP68	2 062,38
SQ 10.2- F10, 220В	Электропривод AUMA SQ 10.2- F10, 220В (-40 +80), IP68	2 364,93
SQ 12.2- F12, 220В	Электропривод AUMA SQ 12.2- F12, 220В (-40 +80), IP68	2 491,65
SQ 12.2- F14, 220В	Электропривод AUMA SQ 12.2- F14, 220В (-40 +80), IP68	2 567,68
SQ 14.2- F14, 220В	Электропривод AUMA SQ 14.2- F14, 220В (-40 +80), IP68	2 765,68
<b>Питание 380V</b>		
SQ 05.2- F05, 380В	Электропривод AUMA SQ 05.2- F05, 380В (-40 +80), IP68	1 541,23
SQ 05.2- F07, 380В	Электропривод AUMA SQ 05.2- F07, 380В (-40 +80), IP68	1 568,16
SQ 07.2- F07, 380В	Электропривод AUMA SQ 07.2- F07, 380В (-40 +80), IP68,	1 672,70
SQ 07.2- F10, 380В	Электропривод AUMA SQ 07.2- F10, 380В (-40 +80), IP68,	1 713,88
SQ 10.2- F10, 380В	Электропривод AUMA SQ 10.2- F10, 380В (-40 +80), IP68	1 956,24

SQ 10.2- F12, 380В	Электропривод AUMA SQ 10.2- F12, 380В (-40 +80), IP68	2 019,60
SQ 12.2- F10, 380В	Электропривод AUMA SQ 12.2- F10, 380В (-40 +80), IP68	2 259,59
SQ 12.2- F12, 380В	Электропривод AUMA SQ 12.2- F12, 380В (-40 +80), IP68	2 146,32
SQ 12.2- F14, 380В	Электропривод AUMA SQ 12.2- F14, 380В (-40 +80), IP68	2 222,35
SQ 14.2- F14, 380В	Электропривод AUMA SQ 14.2- F14, 380В (-40 +80), IP68	2 420,35
SQ 14.2- F16, 380В	Электропривод AUMA SQ 14.2- F16, 380В (-40 +80), IP68	2 507,47
<b>SAEXC - полная комплектация</b>		
<b>вт.А для шиберных задвижек</b>		
SAEXC 07.2 , 380В	Электропривод AUMA SAEXC 07.2 , 380В, IP68 (-60 +40), F10	2 942,58
SAEXC 07.6 , 380В	Электропривод AUMA SAEXC 07.6 , 380В, IP68 (-60 +40), F10	3 034,13
SAEXC 10.2 , 380В	Электропривод AUMA SAEXC 10.2 , 380В, IP68 (-60 +40), F10	3 587,05
SAEXC 14.2 , 380В	Электропривод AUMA SAEXC 14.2 , 380В, IP68 (-60 +40), F14	5 010,40
SAEXC 14.6 , 380В	Электропривод AUMA SAEXC 14.6 , 380В, IP68 (-60 +40), F14	5 611,80
SAEXC 16.2 , 380В	Электропривод AUMA SAEXC 16.2 , 380В, IP68 (-60 +40), F16	7 588,31
<b>вт.В3 для задвижек</b>		
SAEXC 07.2 , 380В	Электропривод AUMA SAEXC 07.2, 380В, IP68 (-60 +40), F10	2 651,51
SAEXC 07.6 , 380В	Электропривод AUMA SAEXC 07.6, 380В, IP68 (-60 +40), F10	2 743,07
SAEXC 10.2 , 380В	Электропривод AUMA SAEXC 10.2 , 380В, IP68 (-60 +40), F10	3 295,99
SAEXC 14.2 , 380В	Электропривод AUMA SAEXC 14.2 , 380В, IP68 (-60 +40), F14	4 410,81
SAEXC 14.6 , 380В	Электропривод AUMA SAEXC 14.6 , 380В, IP68 (-60 +40), F14	5 012,20
SAEXC 16.2 , 380В	Электропривод AUMA SAEXC 16.2 , 380В, IP68 (-60 +40), F16	6 730,20